



SG3-540/300

Um início mais forte.



ECO SOLVENTE

IMPRESSÃO E CORTE

CONFIGURAÇÃO DE 4 CORES



A geração mais avançada da TrueVIS

- As cabeças de impressão FlexFire, tintas TR2 e True Rich Color, em conjunto com recursos intuitivos fazem da SG3 a impressora ideal ao nível do desempenho.
- Um chassis renovado, componentes de alta qualidade e inúmeras melhorias ao nível do manuseamento dos materiais tornam a SG3 ideal para tiragens com decalques, pequena sinalética, rotulagens parciais e muito mais.



Recursos avançados a pensar em si

- Painel de controlo tátil LCD de 7" intuitivo e fácil de operar.
- Ajuste automático da folga do material para poupar tempo e material.
- A nova unidade de take-up ajustável acomoda rolos de diferentes dimensões.
- Fixação do material com toque único que facilita o carregamento de rolos de material no caso de um só operador.



À medida das suas necessidades

- Com uma grande variedade de recursos e tintas TR2 em CMYK, a SG3 oferece um valor incrível para prestadores de serviços de impressão e criadores de ilustrações.
- Um modelo de 54" é a solução ideal para negócios novos ou negócios já existentes que pretendem expandir a produção.
- ► A SG3-300 de 30" é a mistura perfeita de desempenho e acessibilidade para começar a imprimir sinalética e ilustrações rentáveis.

Recursos adicionais

- + Inclui VersaWorks 6 RIP com a nova predefinição True Rich Color 3, Seletor do tom mais próximo e função Variation Job.
- + Compatível com a app Roland DG Connect, oferecendo-lhe acesso instantâneo a dados importantes sobre os trabalhos de impressão e sobre o seu negócio.
- + Uma unidade de take-up incluída em todos os dispositivos SG3 oferece maior controlo e precisão dos trabalhos de impressão e corte de todas as dimensões.
- + As tintas TR2 em CMYK fornecem resultados sempre incríveis na sinalética e ilustrações.

Especificações técnicas

		SG3-540	SG3-300
Tamanho		54 polegadas	30 polegadas
Dimensões		2632 x 748 x 1320 mm (104 x 29 x 52 pol.)	2022 x 748 x 1320 mm (80 x 29 x 52 pol.)
Material	Largura	295 a 1371 mm (11,7 a 54 pol.)	182 a 762 mm (7,2 a 30 pol.)
	Espessura	Máx. 1,0 mm (39 mil) com revestimento, para impressão Máx. 0,4 mm (15,7 mil) com revestimento e 0,22 mm (8,6 mil) sem revestimento, para corte	
	Diâmetro exterior do rolo	Máx. 250 mm (9,8 pol.)	
	Peso do rolo	Máx. 35 kg (77 lb.)	Máx. 30 kg (66 lb.)
	Diâmetro interior	76,2 mm (3 pol.) ou 50,8 mm (2 pol.)	
Tinta	Cores	Quatro cores (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto)	
	Capacidade	Bolsa de 500 ml (TR2)	
Painel de controlo		Ecrã tátil de 7 pol.	
Resolução		Máx. 1200 dpi	
RIP (incluído)		VersaWorks	
Corte	Pressão de corte	500 gf	
	Velocidade de corte	0,39 a 11,8 pol./s (10 a 300 mm/s)	
Unidade de take-up		Incluída	

A Roland DG reserva-se o direito de efetuar alterações às especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. O rendimento efetivo pode variar.

Para uma excelente qualidade dos resultados, pode ser necessária a manutenção periódica de componentes críticos. Contacte o seu revendedor Roland DG para mais detalhes. Não está implícita qualquer garantia, salvo a expressamente declarada. A Roland DG não se responsabiliza por quaisquer danos acidentais ou subsequentes, previsíveis ou não, resultantes de defeitos nestes produtos. A reprodução ou utilização de material protegido por direitos de autor rege-se pelas leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis e responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

